

卓越系列

后补式冷库

 -10% 能耗

 优良 温度性能

 突出 展示效果

 兼顾 展示和存储



* 所有对比基于上一代产品性能。



产品特点

- 专为便利店设计的小型冷库，展示存储两不误；
- 中空玻璃门，隔热效果更佳；
- 一体式通长门把手，方便不同身高消费者开启；
- 补货门方向可选，利于店面布局；
- 搁架多倾斜角度可调，以满足不同的需求；
- 可选重力滑轨，可实现饮品的自动补货；
- 高蒸发温度设计（-5 度），更节能环保。

卓越系列

后补式冷库



技术资料

型号	外形尺寸 /mm (长 x 宽 x 高)	温度范围 /°C	有效容积 /m ³	展示面积 /m ²
CWC4-22	3000*2200*2310	1 ~ 10	13	3
CWC4-20	3000*2000*2310	1 ~ 10	11.5	3
CWC4-18	3000*1800*2310	1 ~ 10	10	3
CWC4-16	3000*1600*2310	1 ~ 10	9	3
CWC3-22	2275*2200*2310	1 ~ 10	9.5	2.2
CWC3-20	2275*2000*2310	1 ~ 10	8.5	2.2
CWC3-18	2275*1800*2310	1 ~ 10	7.5	2.2
CWC3-16	2275*1600*2310	1 ~ 10	6.5	2.2
CWF1	875*900*2310	≤ -15	0.8	0.65

