



2019 海尔开利E6半高柜体新产品介绍

E6半高敞开式产品介绍

优化方案成本，系列补全，拓展应用



常用产品参数

类型	长度	宽度	高度	温度 °C	前高	
LU L	1250/ 1875/2500/3750	1055	1500	日配 -1~7 / 肉柜 -1~5	395	
LU			1300			
LU END端头	2100		1500/1300			
EU N	2500/3750	855	1700			
EU L	1250/		1500			
EU	1875/2500/3750		1300			
EU END端头	1700		1500/1300	日配 1~10		
EU SR圆弧	1760					
EU SS方端头						

注：1. 尺寸单位：mm 2. E6半高方端头正在开发中，预计4月开始接收小批订单

产品特点

- E6平台开发，性能稳定、且美观大气
- 全景透明侧板，突出商品展示
- 低前高设计，增加展示面积
- 挤压式多层风幕设计，优化风幕隔热效果
- 柜体内温度控制精准、稳定
- 日配和肉柜多种型号，多种选择


客户价值

- 冷负荷-15% (对比超越)
- 约+10% 存储量
- 约+20% 展示面积
- 约-5% 能耗

市场应用及销售亮点


- 随着生鲜类超市、精品店的爆炸性增加，半高需要与日俱增
- E6半高增长~160%

E6 圆弧半高端头



型号	编码	温度(℃)	尺寸 (mm)	制冷量(KW)
SR EU D 178L	BG1NEL00000	4~12	1780*900*1500	2.4
SR EU D 178	BG1NNH00000	4~12	1780*900*1300	2.2

E6 方形半高端头



成品编码	标准型号	外形尺寸 (LxWxH)	工作温度(℃)	净重(Kg)	展示面积 (m²)	有效容积 (m³)
BG1QB600000	SC EU D 178L	1780*855*1500	5~12	240	2.3	0.75

E6 SV灵活拼接




E6半高玻璃门产品介绍


半高玻璃门（分体、整机）- 全新柜型




EEL能效认证



风幕优化
优化冷气循环



采用双层玻璃，low-e膜
有效减少凝露、降低能耗



最新设计的 CDU
更高效、节能、静音

常用产品参数

类型	长度	宽度	高度	温度 °C	前高
整机	1250	855	1500	肉柜 -1~5	600
	1875				
分体	1700			日配 -1~7 / 肉柜 -1~5	400
	1875				
	2500				
	3750				

产品特点

- -1~5度温度，适应各类食品储存；
- 挤压式多层风幕设计，优化风幕隔热效果
- 整体冷量降低60%以上，降低机组侧冷量需求；
- 即插即用、灵活摆放，方便店内促销（整机式）
- 低前高设计，增加展示面积（分体式）
- 柜体内温度控制精准、稳定

客户价值

- 低能耗， -60%（相比敞开式）
- 分体或整机，客户多种选择

经过了内部严格的凝露验证和测试



除了凝露测试，还有温度、稳定性、噪音等等，都经过了层层严格测试

Item	环境	型号1	型号2	测试标准	测试结果
1	环境温度湿度@25℃/60%			GB/T 21001.2; ISO 23953	无凝露 符合标准
2	环境温度湿度@27℃/70%			GB/T 21001.2; ISO 23953	极少凝露 ~5%, 且无水滴, 完全符合标准


极少凝露

完全符合GBT标准

E6 半高系列整体命名规则

名称Item	型号Model	中文描述	EN Description
产品名称 Product	SV	E6半高直柜	E6 Semi Vertical
	SR	E6半高圆弧端头	E6 Semi Round Case
	SC	E6半高方形端头	E6 Semi Crown Case
宽度 Width	LU	1055	1055
	EU	855	855
用途 Application	D	日配柜	Dairy
	M	肉柜	Meat
长度 Length	375	3750	3750
	250	2500	2500
	210	2100 端头	2100 End
	188	1875	1875
	170	1700 端头	1700 End
	125	1250	1250
高度 Height		1300	1300
	L	1500	1500
	N	1700	1700
柜型 Cabinet Type	R	分体柜	Remote
	P	整机柜	Plug in
玻璃门 Sliding Door	SD	玻璃门	Sliding Door

SV LU M 375 L P -SD





Thank you for your attention!

