



# 2020超市柜体新产品介绍

# 2020新品介绍 Monaxis

## 超低前高立柜，多一层展示空间



敞开式



玻璃门

### 常用产品参数

| 系列  | 型号            | 长 mm            | 宽 mm | 高 mm | 前高 mm | 温度 ° C |
|-----|---------------|-----------------|------|------|-------|--------|
| 敞开式 | Monaxis LU D  | 125/188/250/375 | 1055 | 2040 | 220   | -1~7   |
|     | Monaxis EU D  | 125/188/250/375 | 855  | 2040 | 220   | -1~7   |
| 玻璃门 | MonaxEco LU M | 125/188/250/375 | 1055 | 2040 | 220   | -1~5   |
|     | MonaxEco EU M | 125/188/250/375 | 855  | 2040 | 220   | -1~5   |

### 产品特点

- 超低前高设计 (220mm), 更大的开口高度, 突出商品展示
- 多一层层板, 更高坪效
- 蒸发温度-7度, 搭配挤压式双风幕设计, 优化总体能耗
- 开口和玻璃门多种选择, 满足不同的客户需求和应用

### 客户价值

- **超低前高, 220mm**
- 更大的开口高度, **多一层展示空间, 平效高**
- 约+10% 存储量
- 约+10% 展示面积

## 市场应用

4 层层板主要应用，如日配、蔬果

日配食品



Yoghurt 乳品类



水果



蔬菜和水果



5 层层板主要应用，如乳制品、包装小盒肉类、进口小盒水果

Yoghurt 乳品类



乳品类



肉类 (盒装)



### 总结


1. 4层层板为主流应用，5层较少；
2. 5层层板主要应用，如乳制品、包装小盒肉类、进口小盒水果
3. 极少客户，如盒马，采用标配5层层板
4. 市场上没有发现6层层板的应用，主要是开口高度的限制
5. **Monaxis** 的6层层板、7层展示会带来巨大的市场冲击

# Monaxis 超低前高立柜


## 市场应用




E6, 4 层




E6, 5 层




目前市场上典型层间距




Monaxis, 5 层 / 240 间距



Monaxis, 6 层 / 200 间距



多一层展示空间



# 规格型号

| 系列                    | 名称               | 成品编码              | 标准型号                 | 产品描述                  | 外形尺寸 (LxWxH)   | 额定电压 | M包分类 (M1/M2/L1,L2) | 蒸发温度 (°C) | 工作温度 (°C) |
|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|------|--------------------|-----------|-----------|
| Monaxis<br>低前高双<br>风幕 | Monaxis<br>开口立柜  | BG1QL300000       | Monaxis LU D 125     | E6低前高敞开立柜, 1050宽, 日配柜 | 1250*1050*2040 | 220V | M2                 | -7        | -1~7      |
|                       |                  | BG1QL400000       | Monaxis LU D 188     | E6低前高敞开立柜, 1050宽, 日配柜 | 1875*1050*2040 | 220V | M2                 | -7        | -1~7      |
|                       |                  | BG1QL500000       | Monaxis LU D 250     | E6低前高敞开立柜, 1050宽, 日配柜 | 2500*1050*2040 | 220V | M2                 | -7        | -1~7      |
|                       |                  | BG1QL600000       | Monaxis LU D 375     | E6低前高敞开立柜, 1050宽, 日配柜 | 3750*1050*2040 | 220V | M2                 | -7        | -1~7      |
|                       |                  | BG1QL700000       | Monaxis EU D 125     | E6低前高敞开立柜, 850宽, 日配柜  | 1250*850*2040  | 220V | M2                 | -7        | -1~7      |
|                       |                  | BG1QL800000       | Monaxis EU D 188     | E6低前高敞开立柜, 850宽, 日配柜  | 1875*850*2040  | 220V | M2                 | -7        | -1~7      |
|                       |                  | BG1QL900000       | Monaxis EU D 250     | E6低前高敞开立柜, 850宽, 日配柜  | 2500*850*2040  | 220V | M2                 | -7        | -1~7      |
|                       |                  | BG1QLA00000       | Monaxis EU D 375     | E6低前高敞开立柜, 850宽, 日配柜  | 3750*850*2040  | 220V | M2                 | -7        | -1~7      |
|                       | MonaxEco<br>玻璃门柜 | BG1QLB00000       | MonaxEco LU M 125    | E6低前高玻璃门立柜, 1050宽, 肉柜 | 1250*1050*2040 | 220V | M1                 | -7        | -1~5      |
|                       |                  | BG1QLC00000       | MonaxEco LU M 188    | E6低前高玻璃门立柜, 1050宽, 肉柜 | 1875*1050*2040 | 220V | M1                 | -7        | -1~5      |
|                       |                  | BG1QLD00000       | MonaxEco LU M 250    | E6低前高玻璃门立柜, 1050宽, 肉柜 | 2500*1050*2040 | 220V | M1                 | -7        | -1~5      |
|                       |                  | BG1QLE00000       | MonaxEco LU M 375    | E6低前高玻璃门立柜, 1050宽, 肉柜 | 3750*1050*2040 | 220V | M1                 | -7        | -1~5      |
|                       |                  | BG1QLF00000       | MonaxEco EU M 125    | E6低前高玻璃门立柜, 850宽, 肉柜  | 1250*850*2040  | 220V | M1                 | -7        | -1~5      |
|                       |                  | BG1QLG00000       | MonaxEco EU M 188    | E6低前高玻璃门立柜, 850宽, 肉柜  | 1875*850*2040  | 220V | M1                 | -7        | -1~5      |
|                       |                  | BG1QLH00000       | MonaxEco EU M 250    | E6低前高玻璃门立柜, 850宽, 肉柜  | 2500*850*2040  | 220V | M1                 | -7        | -1~5      |
| BG1QLJ00000           |                  | MonaxEco EU M 375 | E6低前高玻璃门立柜, 850宽, 肉柜 | 3750*850*2040         | 220V           | M1   | -7                 | -1~5      |           |

# 柜体展示

Haier

Carrier



## E6 Monaxis 超低前高冷藏立柜

- 超低前高设计(220mm), 更大
- 第一层展架(6+1层)展示, 更高的平效
- 蒸发温度-7°C, 搭配挤压式双风幕设计, 优化
- 开口加长锁门多种选择, 满足不同的客户需求相应
- 展示面积+10%
- 储存量+10%
- 能效提升对比于上一代产品性能 物为约款





Thanks